

KÄRCHER

makes a difference

Avsender - Kärcher AS



RENT NYTT

Kärcher rengjøringsutstyr

Nyheter s. 2-5

Fordeler med varmtvann s. 6

Rett tilbehør til jobben s. 13

Prisvinner s. 3

Professional | Kampanjeavis - gyldig til og med 31.07.2017.
Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere

NYHETER EASY!FORCE



Full kraft med den nye EASY!Force høytrykkipistolen!

Vår nye EASY!Force HD høytrykks-pistol gir deg muligheten til å bruke høytrykk mer uanstrengt, ergonomisk og stressfritt. EASY!Force pistolen bruker rekyl-kraften av høytrykk, og reduserer med dette behovet for klemmekraft på utløseren til null.

Opplev den nye dimensjonen av ergonomi med høytrykksrengjøring.

Med den nye EASY!Force høytrykks-pistolen, trenger du null holdekraft og kan rengjøre uanstrengt med mindre stress.

Ergonomi er en viktig faktor

Å arbeide med høytrykksvaskere kan være fysisk krevende. Det er derfor

ergonomi er viktig. Ved å stadig holde avtrekkeren inne med fast håndgrep, kan en få smertefulle hender på grunn av dårlig arbeidsstilling. Omfattende rengjøring blir derfor vanskelig uten å ta hyppige pauser eller å bytte på arbeidet. Vår EASY!Force-teknologi endrer dette en gang for alle - ingen mer motstand. Det har aldri vært så enkelt å rengjøre med høyt trykk.


Full keramisk ventil for lengre levetid

Når høytrykkipistoler blir ødelagt, er dette i stor grad på grunn av defekte ventiler skadet av partikler. Vår EASY!Force pistol setter også en stopper for dette. Ventilen består av en keramisk kule med keramisk tetningssete som er motstandsdyktig mot eventuelle partikler som ellers

kan medføre potensiell skade på ordinære pistoler. Dette gir pistolen en levetid som er fem ganger lengre enn høytrykkipistoler med konvensjonell ventil.

Intuitiv for trygt arbeidsmiljø

Avtrekkersikringen på den nye høytrykkipistolen hindrer utilsiktet drift, og gir maksimal sikkerhet under bruk uten at det går utover bruker-vennligheten. Du trenger bare trykke på avtrekkeren én gang for å frigjøre høytrykket. EASY!Force pistolen forblir åpen så lenge utløseren holdes i arbeidsstilling. Når du slipper avtrekkeren, skrus høytrykkipistolen umiddelbart av.




100 % reduksjon av motstanden

EASY!Force-teknologien gjør at motstanden reduseres til null, noe som gir stor ergonomiske fordeler.



Forlenget levetid

KERAMISK-Teknologi sikrer en levetid som er opp til 5x lengre enn eksisterende løsninger tilgjengelig på markedet.



80 % Mindre tidsbruk

EASY!Lock-System gjør oppmontering og tilpasning av tilbehør 5x raskere enn tidligere system M22x1,5 and M18x1,5.

PRISVINNER!

EuroTier, verdens ledende messe for landbruk, har etablert seg som den mest framtrædende plattformen for innføring av innovasjoner.

Av hele 251 innovasjoner presentert på Europas største landbruksmesse fikk EASY!Force sølvmedaljen.





HDS Trailere - varmtvannsvaskere

Helt
opp til
98°C

Ikke
registrerings-
pliktig

Leiefinansiering
kr 6.285,-
ekskl. mva i 60 mnd


Veil. pris eksk.
kr 335.369,-
ekskl. mva



Den kraftige dieselmotoren i HDS varmtvannstraileren leverer kraft til utrolige rengjøringsresultater selv uten elektrisitet. Typiske bruksområder er byggeplasser, industri eller offentlig sektor. HDS varmtvannstrailer imponerer samtidig med enkel service og betjening. Maskinen kan konfigureres etter behov og bruksområdet.

HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 17/20 De Tr1
Trykk 500 bar	Trykk 350 bar	Trykk 200 bar	Trykk 200 bar
Vannmengde 900 l/t	Vannmengde 1300 l/t	Vannmengde 1300 l/t	Vannmengde 1700 l/t

Høytrykk med forbrenningsmotor



HD 9/21 G	HD 9/23 De / G
Hondamotor	Yanmar dieselmotor / Hondamotor
450-900 l/t arb. mengde	450-900 l/t arb. mengde
1000 l/t maks	1000 l/t maks
210 arbeidstrykk	230 arbeidstrykk
270 maks trykk	270 maks trykk
Kan utstyres med ramme og slangetrommel	Kan utstyres med ramme og slangetrommel
Art nr. 1.187-905.0	Art nr. 1.187-906.0 - diesel
	Art nr. 1.187-907.0 - bensin

Vi tilbyr enda flere varianter av drivstoffdrevne høytrykksvaskere.
Kontakt oss for mer informasjon.



HD 7/15G Art nr. 1.187-903.0

iSolar - rengjøring av solcellepanel

Bruken av solceller øker stadig, og for å få best effekt av en slik investering må panelene holdes rene.

Kan brukes med alle Kärcher varmt- og kaldtvannsvaskere over 700 l/t.

Spør oss om løsninger!



VARMTVANN UTGJØR DEN STORE FORSKJELLEN



**BEDRE
RENGJØRINGSRESULTAT**



**LAVERE
KJEMIFORBRUK**



**KORTERE
TØRKETID**



**REDUKSJON AV
BAKTERIER**



**KORTERE
ARBEIDSTID**



Høytrykksrengjøringen blir enda mer effektiv med varmtvann. Den høye temperaturen på vannet fra høytrykksvaskere med varmtvann, gjør det mulig å redusere vanntrykket, gjøre jobben raskere og bruke mindre rengjøringsmiddel.

Bruk av varmtvann sørger for en betydelig tidsbesparelse på opptil 35 prosent samtidig som en får bedre rengjøringsresultater.

Varmtvann gir betydelige fordeler

Høytrykksvaskere med varmtvann kan leverer steam med temperatur opptil 155 °C. Dette gjør at vanntrykket kan reduseres, jobben kan gjøres raskere og det trengs mindre mengde rengjøringsmidler. Rengjøring med varmtvann gir dermed utallige muligheter for optimalisering av rengjøringsprosessen

eco!efficiency

Den nye eco-funksjonen er unik for Kärcher, og gjør våre maskiner ledende også når det gjelder driftsøkonomi. Når maskinen er satt i denne stillingen vil den automatisk operere i det mest økonomiske temperaturområdet. Dette sparer driftskostnader og er bra for miljøet.



Kärchers patenterte kraftdyse

Dysen gir 40% økt vaskeeffekt sammenlignet med vanlige dyser. Det er *vannmengden*, og ikke bare trykket som er avgjørende for resultatet. Ved mye jord og skitt vasker man raskere og mer effektivt med større vannmengde på høytrykksvaskeren.

Sertifiserte varmtvannsvaskere

Kärchers varmtvannsvasker er sertifisert for tilfredsstillende effektivitet og utslippsstandarder i henhold til spesifikasjoner utarbeidet av den uavhengige europeiske organisasjonen "European Cleaning Machines Association". Kärcher er den første verdensomspennende leverandøren av varmtvannsvaskere med en slik sertifisering. Det er derfor garantert at alle våre varmtvannsvaskere oppfyller følgende testkrav eller overholder følgende grenseverdier:

- Eksosutslipp maks. 11%
- CO-utslipp maks. 75 ml/l
- Sotmengde maks 1 (Bacharach skala)
- Brennere med høy effektivitet
- Lavt drivstofforbruk
- Lave utslipp



Alle Kärchers varmtvannsvaskere utstyres nå med dette symbolet som et tegn på sertifiseringen.

HØYTRYKKSIVASKERE - VARMTVANN



Pris fra
kr 14.990,-
ekskl. mva
Veil. 16.388,-

HDS 5/11 U

230 V / 1~ / 50 Hz
450 l/t arb. mengde
500 l/t maks
110 arbeidstrykk
165 maks trykk
Maks 80°C

Art nr. 1.064-900.0



Pris fra
kr 17.250,-
ekskl. mva
Veil. 19.694,-

HDS 5/13 UX

230 V / 1~ / 50 Hz
500 l/t arb. mengde
550 l/t maks
125 arbeidstrykk
180 maks trykk
Maks 80°C

Art nr. 1.064-909.0



Pris fra
kr 18.750,-
ekskl. mva
Veil. 19.550,-

HDS 5/15 UX

230 V / 1~ / 50 Hz
450 l/t arb. mengde
500 l/t maks
150 arbeidstrykk
200 maks trykk
Maks 80°C

Art nr. 1.064-913.0



De kompakte, stående høytrykksivaskerne fra Kärcher er utviklet for brukere som trenger en mobil og brukervennlig varmtvannsvasker. Maskinene passer for mindre rengjøringsoppgaver, og er et godt alternativ for håndverkere og andre som må transportere maskiner med seg fra sted til sted. Uprightklassen er prisgunstige 1-fas varmtvannsvaskere som er enkle å transportere. Maskinene har meget brukervennlig énknappsbetjening, integrert tank for diesel, og plass for slange og tilbehør.

HØYTRYKKSIVASKERE - VARMTVANN



* På våre varmtvannsvaskere gir vi 5 års garanti på varmespiralen mot at du alltid benytter RM 110 eller RM 111 Adv systempleie som beskytter maskinen mot forkalkninger og korrosjon, samt at du registrerer Kärcher garantikort på våre hjemmesider (garantiregistrering).

** Når du kjøper en Kärcher høytrykksvasker skal du ikke være i tvil om kvaliteten. Derfor gir vi 5 års garanti på pumpen om maskinen gjennomgår årlig forebyggende vedlikehold.

Pris fra
kr 23.950,-
ekskl. mva
Veil. 26.390,-

Pris fra
kr 26.950,-
ekskl. mva
Veil. 30.653,-

Pris fra
kr 24.550,-
ekskl. mva
Veil. 28.163,-

Pris fra
kr 26.290,-
ekskl. mva
Veil. 29.995,-

Pris fra
kr 27.450,-
ekskl. mva
Veil. 32.370,-

HDS 6/14 C/CX 1~	HDS 6/14-4 C/CX 1~	HDS 7/16 C 3~	HDS 8/17 C 3~	HDS 9/17-4 C 3~
230 V / 1~ / 50 Hz	230 V / 1~ / 50 Hz	230 V/400 V / 3~ / 50 Hz	230 V/400 V / 3~ / 50 Hz	230 V / 3~ / 50 Hz
250-560 l/t arb. mengde	240-560 l/t arb. mengde	270-660 l/t arb. mengde	290-760 l/t arb. mengde	350-900 l/t arb. mengde
800 l/t maks	800 l/t maks	900 l/t maks	1000 l/t maks	1000 l/t maks
30-140 arbeidstrykk	30-140 arbeidstrykk	30-160 arbeidstrykk	30-170 arbeidstrykk	30-170 arbeidstrykk
170 maks trykk	170 maks trykk	195 maks trykk	205 maks trykk	205 maks trykk
Maks 155°C	Maks 155°C	Maks 155°C	Maks 155°C	Maks 155°C
10/15 m slange	10/15 m slange	10 m slange	10 m slange	10 m slange
	Vannavkjølt saktegående 4-polet motor			Vannavkjølt saktegående 4-polet motor
Art nr. 1.169-900.0	Art nr. 1.170-900.0	Art nr. 1.173-901.0	Art nr. 1.174-912.0	Art nr. 1.174-917.0
Art nr. 1.169-905.0 (trommel)	Art nr. 1.170-902.0 (trommel)	Art nr. 1.173-900.0 (400 v)	Art nr. 1.174-911.0 (400 v)	



Kompaktklassen kan leveres med stille- og saktegående 4-polet motor. En maskin med topp utholdenhet beregnet for større og mer langvarige oppgaver.




Slangetrommelsett til HDS
For maksimal komfort ved opprulling av høytrykkslangen.
S-/M-klassen Art nr. 2.110-011.0
C-klassen Art.nr 2.110-012.0

Pris
kr 2.459,-
ekskl. mva

Pris
kr 8.490,-
ekskl. mva



CX-modellene leveres med kompositt slangetrommel og 15 meters høytrykkslange.
Slangetrommel uten slange
Art.nr. 2.110-010.0



HDS-E 8/16-4M kan fås med elektrisk oppvarming.
Art.nr. 1.030-210.0

HUSK

Kärcher oppgir
alltid arbeidstrykk,
som er den faktiske
effekten



Den kraftigste varmtvannsvaskeren i mellomklassen. Velegnet for de fleste rengjøringsoppgaver innenfor landbruk, kommunal- og offentlig sektor, samt industri, bygg- og anleggsbransjen.

Kraftig høytrykksvasker i superklassen. Dette er en maskin for store og krevende arbeidsoppgaver. Egner seg for vask av større kjøretøyer, anleggsmaskiner, industri og landbruk. Vannavkjølt saktegående.

Den kraftigste mobile varmtvannsvaskeren i superklassen. Dette er en maskin for store og krevende arbeidsoppgaver. HDS 13/20-4 S egner seg for vask av større kjøretøyer, anleggsmaskiner, industri og landbruk.

En kraftig høytrykksvasker med robust 4-takts dieselmotor og høy kapasitet. El-starteren gir høy komfort og gjør arbeid uavhengig av strømtilførsel mulig. Alle komponentene er montert i en stabil rørramme som gir full beskyttelse ved tøff bruk.

HDS 10/20 -4 MX
kr 37.490,-
ekskl. mva
Veil. 42.380,-

HDS 10/20 -4 M
kr 33.900,-
ekskl. mva
Veil. 38.625,-



HDS 10/20-4 M/MX	HDS 12/18-4 S	HDS 13/20-4 S	HDS 1000 De (VARMTVANN)
230/400 V / 3~ / 50 Hz	230/400 V / 3~ / 50 Hz	230 V/400 V / 3~ / 50 Hz	7,4 kW Yanmar diesel
500-1000 l/t arb. mengde	600-1200 l/t arb. mengde	650-1300 l/t arb. mengde	450-900 l/t arb. mengde
1300 l/t maks	1500 l/t maks	1500 l/t maks	1000 l/t maks
30-200 arbeidstrykk	30-180 arbeidstrykk	30-200 arbeidstrykk	40-200 arbeidstrykk
240 maks trykk	215 maks trykk	240 maks trykk	230 maks trykk
Maks 155°C	Maks 155°C	Maks 155°C	Maks 80°C
10/20 m slange	10 m slange	10 m slange	15 m slange
Art nr. 1.071-901/-913.0 - 230 V	Art nr. 1.071-915.0 - 230 V	Art nr. 1.071-931.0 - 230 V	
Art nr. 1.071-900/-912.0 - 400 V	Art nr. 1.071-915.0 - 400 V	Art nr. 1.071-927.0 - 400 V	Art nr. 1.811-943.0

HØYTRYKKSIVASKERE - KALDTVANN

En lett, kompakt, mobil og allsidig maskin for både vertikal og horisontal bruk. Sylinderhode i messing og automatisk trykkavlastning gir lang holdbarhet. Med smart tilbehørsoppbevaring.



Pris fra
kr 6.950,-
ekskl. mva
Veil. 7.446,-

Pris fra
kr 7.990,-
ekskl. mva
Veil. 9.171,-

Pris fra
kr 8.490,-
ekskl. mva
Veil. 9.804,-

HD 5/15 C 1~	HD 5/15 CX PLUS 1~	HD 6/13 CX PLUS 1~
230 V / 1~ / 50 Hz	230 V / 1~ / 50 Hz	230 V / 1~ / 50 Hz
500 l/t arb. mengde	500 l/t arb. mengde	590 l/t arb. mengde
720 l/t maks	720 l/t maks	780 l/t maks
150 arbeidstrykk	150 arbeidstrykk	130 arbeidstrykk
200 makstrykk	200 makstrykk	
	15 m slange	15 m slange
Art nr. 1.520-930.0	Art nr. 1.520-932.0	Art nr. 1.520-161.0

Innovasjonen ligger i detaljene



Uttrekkbart håndtak

Reduserer klargjørings tiden. Maskinen trenger svært liten plass for oppbevaring eller transport.



Ekstra bærehåndtak

For enkel innlasting i bil eller bæring i trapper. Bærehåndtaket er sertifisert for kranløft. Høyere komfort og redusert klargjørings tid.




Smart tilbehørsoppbevaring

Egen dyseoppbevaring for trippel- og turbo-dyser. Enkel transportering, og ingen fare for å miste eller skade tilbehøret.




Vertikal og horisontal driftsmodus

Maksimal fleksibilitet. Brukeren kan velge optimal driftsmodus for sitt bruksområde, for eksempel når en arbeider på stillaser. Høyere komfort og sikkerhet for både bruker og maskin.



Servokontroll

På maskiner med servokontroll har du mulighet til å regulere trykk og vannmengde direkte på pistolen.




EASY!Force

EASY!Force-teknologien gjør at mostanden reduseres til null, noe som gir stor ergonomiske fordeler.



AVS kobling

Antitvistsystem gjør at slangen ikke krøller seg.



Gjennomtenkte detaljer

Lanseholderen sikrer at utstyret er trygt plassert når vaskeren ikke er i bruk.



Høy kvalitet

Vanninntak i messing.



Slangetrommel

Alle X-modeller har 15 m. Slange på integrert trommel. Enkelt å sveive slangen inn.

En kraftplugg i kompakt-klassen. Med 700 liter og 175 bar løses de fleste rengjøringsoppgaver. Leveres med integrert trommel og 15 m. slange.

En kraftplugg i mellomklassen med 3-stemplet axialpumpe med høytrykksstempler i edelstål. Har holder til kjemiflasker og kjemivelger med doseringsanordning.

En "tungvekt" blant våre kaldtvannsvaskere. Med 20 m. Høytrykks-slange, 3-stemplet axialpumpe med keramiske stempler samt luft- og vannavkjølt 4 polet el-motor.

Kaldtvannsvasker i superklassen med 10 m. Slange og vannavkjølt motor. Passer til landbruk og rengjøring av anleggsmaskiner.

Pris fra
kr 11.700,-
ekskl. mva
Veil. 12.966,-



Pris fra
kr 14.890,-
ekskl. mva
Veil. 16.043,-



Pris fra
kr 23.450,-
ekskl. mva
Veil. 26.738,-



Pris fra
kr 25.900,-
ekskl. mva
Veil. 26.822,-



HD 7/18 CX 3~	HD 9/19 M 3~	HD 10/25-4 SX PLUS 3~	HD 13/18-4 S PLUS 3~
230 V / 3~ / 50 Hz	230 V / 3~ / 50 Hz	230 V / 3~ / 50 Hz	230 V / 3~ / 50 Hz
240-700 l/t arb. mengde	450-890 l/t arb. mengde	500-1000 l/t arb. mengde	650-1300 l/t arb. mengde
780 l/t maks		1200 l/t maks	1400 l/t maks
20-175 arbeidstrykk	40-185 arbeidstrykk	30-250 bar arbeidstrykk	30-180 bar arbeidstrykk
215 makstrykk	215 makstrykk	225 makstrykk	253 makstrykk
Art nr. 1.151-907.0	Art nr. 1.524-923.0	Art nr. 1.286-928.0	Art nr. 1.292-105.0



Pris fra
kr 37.810,-
ekskl. mva

HD 7/16-4 ST

230 V / 3~ / 50 Hz
300-700 l/t arb. mengde
800 l/t maks
30-160 arbeidstrykk
190 makstrykk
4,4 kW



Pris fra
kr 40.400,-
ekskl. mva

HD 9/18-4 ST

230 V / 3~ / 50 Hz
460-900 l/t arb. mengde
1000 l/t maks
40-180 arbeidstrykk
200 makstrykk
6,4 kW



Pris fra
kr 43.777,-
ekskl. mva

HD 13/12-4 ST

230/400 V / 3~ / 50 Hz
650-1300 l/t arb. mengde
1400 l/t maks
30-120 arbeidstrykk
150 makstrykk
6,4 kW



Husk å oppgi spenning ved bestilling.

Stasjonær kaldtvannsvasker for direkte tilkobling til slange eller fast røropplegg. En bruker og mulighet for opptil 6 uttakspunkt. Vannavkjølt motor, 3-stemplet axialpumpe, 4-polet vannavkjølt elektromotor og rustfrie stålstempler med keramisk belegg. Pulseringsdemper for montering til fast røropplegg. Ekstra fintfiltrerende vannfilter som standard. Den innebygde timeren kan justeres slik at maskinen slår seg automatisk av fra 5-120 minutter etter siste bruk. Klargjort for fjernkontroll. Flottørtank i rustfritt stål. Klargjort for Servo Control som tilleggsutstyr. Kan også oppskaleres til ST-H versjon som tåler 85°C inntaksvann. Inkludert trykkavlastere og beskyttelse mot tørrkjøring.

OVERFLATERENGJØRING

Integrert automastisk oppsuging av avløpsvann effektiviserer rengjøringen samtidig som man slipper spyling av overflaten etter vask. 5 m slange medfølger. Maskinspesifikt dysesett må bestilles.

Pris fra
kr 5.390,-
ekskl. mva

FRV 30

Maks 250 bar
Maks 1.000 l/t
Maks 60°C
5 m slange

Art nr. 2.111-010.0



Integrert automastisk oppsuging av avløpsvann effektiviserer vasken. Ekstra robust i metallutførelse. 7,5 meter slange medfølger. Maskinspesifikt dysesett må bestilles i tillegg.

Pris fra
kr 8.550,-
ekskl. mva

FRV 30 ME

Maks 250 bar
Maks 1.300 l/t
Maks 85 °C
7,5 m slange

Art nr. 2.111-012.0



**Dysesett
til FRV**



Må utstyres med passende dysesett iht. maskin som brukes

Dysesett:
035 - 2.642-430.0 -
040 - 2.642-431.0 -
045 - 2.642-432.0 -
050 - 2.642-433.0 -

Kompatibel maskin:
HD 6/15 C
HD 6/13, HD 7/18,
HD 6/16-4M og HD 801
HD 6/12 C og HD 7/18 M
HD 9/19 M, HD 9/20 4M, HD
10/21-4S og HD 10/25-4Sx

Skumleggingssett EASY!FORCE

Sett som effektiviserer rengjøringen. Med hurtigkobling og skumlanse skifter man enkelt fra skumdyse til vanlig strålerør.
1 x RM 81 - Ecoefficiency (6.295-643.0)
1 x Skumflaske Easy!Force - 1 l
1 x Hurtigkobling Easy!Force - hun
2 x Hurtigkobling Easy!Force - han
Art.nr. 9.549-006.0



Pris fra
kr 2.990,-
ekskl. mva

Slangetrommelsett rustfritt EASY!FORCE

1 x Trommel i rustfritt stål
1 x Svingbart feste i rustfritt stål
1 x Høytrykkslange DN8
1 x Adapter M22- Easy!Force
Art.nr. 9.549-007.0



Pris fra
kr 10.000,-
ekskl. mva

Slangetrommelsett kompositt EASY!FORCE

1 x Trommel kompositt
1 x Veggfeste
1 x Høytrykkslange DN8
1 x Adapter M22- Easy!Force
Art.nr. 9.549-009.0



Pris fra
kr 6.750,-
ekskl. mva

Bilvaskesett EASY!FORCE

Vaskesett for bilverksteder og bedrifter som vasker mye bil.
1 x RM 81 Ecoefficiency - 10 l bilvask
1 x RM 41 - 10 l varmvoks
1 x Roterende nylonbørste
Art.nr. 9.549-0420.0



Pris fra
kr 2.590,-
ekskl. mva

Skumdyse næringsmiddel EASY!FORCE

1 x Skumdyse for skumanlegg
1 x Hurtigkobling til skumlanse m22
1 x Hurtigkobling - hun
1 x Hurtigkobling - han
Art.nr. 9.549-056.0



Pris fra
kr 4.250,-
ekskl. mva

Dysesett bestilles separat

Flexilansesett 1 m EASY!FORCE

Sett for dem som ofte vasker på områder som er vanskelig å nå. Hurtigkoblinger for enkelt skifte mellom lansene.
1 x Flexibel lanse
1 x Hurtigkobling - hun
2 x Hurtigkobling - han
Art.nr. 9.549-014.0



Pris fra
kr 4.250,-
ekskl. mva

Dysesett bestilles separat

Flexilansesett og skumsett EASY!FORCE

Sett for de som ønsker effektiv rengjøring av områder som er vanskelige å nå. Skiftet mellom lansene gjøres raskt og enkelt.
1 x Flexibel lanse 1 m Easy!Force
1 x Hurtigkobling - hun
3 x Hurtigkobling - han
1 x Skumflaske Easy!Force - 1 l
Art.nr. 9.549-017.0



Pris fra
kr 4.550,-
ekskl. mva

Dysesett bestilles separat

Rengjøringskit EASY!FORCE

1 x Rørrengjøringslange
1 x Rotordyse 800 til 1000 liter
Art.nr. 9.549-043.0



Pris fra
kr 2.750,-
ekskl. mva

Beskrivelse:

„Han“-koblingen festes på tilbehøret. Hurtigkoblingen („Hun“) festes på pistol. Det er derfor viktig å kjøpe antall „Han“-koblinger tilsvarende antall tilbehør.



Steg 1:

Dra den gule ringen mot pistolen.



Steg 2:

Fjern tilbehøret.



Steg 3:

Fest på nytt tilbehør.

Oppgraderingssett

Vi har utrolig mange fornøyde kunder på våre høytrykksvaskere. Mange av dere bruker maskinen mange timer om dagen, og har også hatt høytrykksvaskerene i mange år. Hvis du ønsker å gjøre en oppgradering av dagens maskin kan du enkelt kjøpe dette oppgraderingssettet. Som passer til høytrykksvaskere opptil HS-HDS > 900 liter.



Pris fra
kr 3.750,-
ekskl. mva

Oppgraderingspakke EASY!FORCE

1 x EasyForce pistol
1 x EasyForce lanse
1 x Høytrykkslange
1 x Adapter 8
1 x Adapter 2
Art.nr. 9.549-057.0

VÅT- OG TØRRSUGERE

Pris fra
kr 5.290,-

ekskl. mva
Veil. 5.880,-

BEST

ANTISTATISK VÅT- OG TØRRSUGER!

Med tilkobling for elektroverktøy med automatisk start/stoppfunksjon. Rustfrie sugerør og antistatisk slange med bånd følger med.

NT 35/1 TACT TE ADV

Luftmengde 61 l/s

Vakuüm 230 Mbar

Beholder 35 l

Uttak for el verktøy

Art nr. 1.184-867.0



En maskin beregnet på håndverkere. Den er kompakt og enkel å transportere. Alt tilbehør lagres på maskinen. Patronfilter.

Lett håndterlig, allsidig og sterk. Kompakt våt- og tørrsuger for profesjonell bruk. Er utstyrt med en rekke imponerende funksjoner, som bl.a. semiautomatisk filterrens.

BESTSELGER!

Vår bestselger blant våt- og tørrsugere. Komfortabel å håndtere. Integrert filterrens sørger for optimalt oppsug til enhver tid. Elektronisk nivåkontroll for oppsuging av væske.

BESTSELGER!

Med tilkobling for elektroverktøy med automatisk start/stoppfunksjon. Passer håndverkere, rengjøringsbyråer, bilbransjen etc.

Pris fra
kr 2.250,-
ekskl. mva
Veil. 4.420,-

Pris fra
kr 2.950,-
ekskl. mva
Veil. 3.035,-

Pris fra
kr 3.390,-
ekskl. mva
Veil. 3.642,-

Pris fra
kr 4.800,-
ekskl. mva
Veil. 5.099,-

KOMPAKT

GOD

BEDRE



NT 27/1	NT 25/1 AP	NT 35/1 AP	NT 35/1 TACT TE
Luftmengde 67 l/s	Luftmengde 61 l/s	Luftmengde 61 l/s	Luftmengde 61 l/s
Vakuüm 200 Mbar	Vakuüm 230 Mbar	Vakuüm 230 Mbar	Vakuüm 230 Mbar
Beholder 27 l	Beholder 25 l	Beholder 35 l	Beholder 35 l
			Uttak for el verktøy

Art nr. 1.428-520.0

Art nr. 1.184-503.0

Art nr. 1.184-505.0

Art nr. 1.184-856.0

VÅT- OG TØRRSUGERE



Tact²

Unikt helautomatisk filterrensesystem som sikrer lang levetid på filteret og optimal sugekraft hele tiden mens man jobber.

Kraftig profesjonell våt- og tørrsuger med 2 vedlikeholdsfrie bypass sugeturbiner. Flatfiltersystem gjør det mulig å suge vått og tørt uten å skifte filter. Oljebestandig tappeslange.

Pris fra
kr 7.163,-
ekskl. mva
Veil. 7.577,-

Våt- og tørrsugeren er konstruert for kontinuerlig bruk. Over 1000 kg med kategori A finstøv kan suges opp før filteret må skiftes. Med tilt for tømning av beholder.

Pris fra
kr 12.850,-
ekskl. mva
Veil. 13.975,-

INDUSTRISTØVSUGER
Kompakt og mobil maskin med svært god sugekraft. Beholderen er enkel å tømme. Tact2 - automatisk filterrensesystem sikrer lang levetid på filteret.

Pris fra
kr 28.900,-
ekskl. mva
Veil. 44.472,-

BEREDSKAPSSUGER
Profesjonell våt- og tørrsuger med kraftig avtappingspumpe. Maskinen har en kapasitet på 330 liter i minuttet, og har innebygget lenspumpe.

Pris fra
kr 14.590,-
ekskl. mva
Veil. 15.720,-



NT 65/2 AP	NT 75/2 TACT² ME TC	IVC 60/24-2 TACT²	NT 611 K
Luftmengde 2 x 74 l/s	Luftmengde 2 x 74 l/s	Luftmengde 2 x 74 l/s	Luftmengde 57 l/sek
Vakuu 254 Mbar	Vakuu 254 Mbar	Vakuu 254 Mbar	Vakuu 235 mbar
Beholder 65 l	Beholder 75 l	Beholder 60 l	Beholder 55 l
	Helatomatisk filterrensesystem	2,4 kW/220-240V/1~/50-50 Hz	Motoreffekt 1380 W

Art nr. 1.667-291.0

Art nr. 1.667-289.0

Art nr. 1.576-100.0

Art nr. 1.146-209.0

Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere

STØVSUGERE OG FEIEMASKINER

STØVSUGERE

Ekstremt stillegående støvsuger med mange ergonomiske fordeler. Denne maskinen er som alle våre støvsugere spesialutviklet med fokus på brukervennlighet og redusert strømforbruk. Maskinen har integrert lagring av munnstykket, og krok for lagring av strømkabel.

Pris fra
kr 1.990,-
ekskl. mva



Dette er toppmodellen i vår støvsugerserie, og er svært stillegående. Maskinen tilfredsstiller de høye kravene fra renholdere, hoteller, butikker osv. Leveres med HEPA-filter og 15 meter kabel.

Pris fra
kr 2.190,-
ekskl. mva



Stående teppebørstesuger med dobbel motor og stor arbeidsbredde. Den er ideell for rask og effektiv rengjøring av store områder på kontorer, hoteller, i butikker eller restauranter. Maskinen er lett og brukervennlig.

Pris fra
kr 3.950,-
ekskl. mva



T 12/1 ECOEFFICIENCY	T 15/1 ECOEFFICIENCY	CV 38/2 PROFESSIONAL
Luftmengde 43 l / sek	Luftmengde 43 l / sek	Luftmengde 48 l / sek
Vakuu 229 mbar	Vakuu 230 mbar	Vakuu 250 mbar
Beholder 12 l	Beholder 15 l	Beholder 5,5 l
Kabellengde 12 m	Kabellengde 15 m	Kabellengde 12 m
Fleeceposer 6.904-315.0	Fleeceposer 6.907-017.0	Fleeceposer 6.904-305.0
Støvsugerposer 6.904-312.0	Støvsugerposer 6.907-019.0	
Art nr. 1.355-135.0	Art nr. 1.355-251.0	Art nr. 1.033-330.0

FEIEMASKINER

Hendig gå-bak-feiemaskin med opptil 700 mm feiebredde. Hovedbørsten drives av begge hjulene, og går rundt uansett om man svinger til høyre eller venstre. Maskinen gjør jobben syv ganger raskere enn feiekosten!

Pris fra
kr 6.400,-
ekskl. mva
Veil. 6.679,-



Hendig gå-bak-feiemaskin med opptil 960 mm feiebredde. Hovedbørsten drives av begge hjulene, og går rundt uansett om man svinger til høyre eller venstre. Ideell for mindre områder som bensinstasjoner, butikker, mindre lager etc.

Pris fra
kr 7.250,-
ekskl. mva
Veil. 7.891,-



Kompakt og ekstremt manøvrerbar feiemaskin for små og mellomstore områder. Overkast-prinsipp sørger for at smusskassen kan fylles 100 %. Maskinen har drift på hjulene, som gjør den veldig behagelig å jobbe med.

Pris fra
kr 37.950,-
ekskl. mva
Veil. 49.231,-



KM 70/20 C	KM 70/20 C 2 SB	KM 75/40 W BP PACK
Arbeidsbredde (1 sidebørste) 700 mm	Arbeidsbredde (2 sidebørster) 960 mm	Arbeidsbredde (1 sidebørste) 750 mm
Brholder 42 l	Beholder 42 l	Beholder 40 l
Maks kapasitet 2.800 m2/t	Maks kapasitet 3.680 m2/t	Maks kapasitet 2.375 m2/t
Art nr. 1.517-106.0	Art nr. 1.517-107.0	Art nr. 1.049-207.0

TEPPE- /MØBELRENSERE OG GULVVASKEMASKINER



MØBELRENSEMASKIN

En kompakt og enkel møbelrensmaskin for rensing av mindre områder, som f.eks. bilseter, sofaer og flekkfjerning på tepper og møbler.

Pris fra
kr 4.700,-
ekskl. mva



TEPPE-/MØBELRENSEMASKIN

Integrert tilbehør - både teppe- og møbelmunnstykke. Maskinen er den perfekte rengjøringsløsningen for små og mellomstore tekstiloverflater.

Pris fra
kr 6.450,-
ekskl. mva



TEPPE-/MØBELRENSEMASKIN

Mobil og svært stillegående maskin for rengjøring av store områder. Kort klargjøringstid og enkel håndtering med intuitivt plasserte elementer.

Pris fra
kr 21.950,-
ekskl. mva



GULVVASKEMASKIN

Kompakt gulvvasker med lav vekt og formidabel smidighet på små og vanskelig tilgjengelige områder. Vekt inkludert batteri er på kun 35 kg.

Pris fra
kr 24.900,-
ekskl. mva
Veil. 35.962,-



PUZZI 8/1	PUZZI 10/1	PUZZI 30/4	BR 35/12 C
Pumpetrykk 1 l/min = 1 bar	Pumpetrykk 1 l/min = 1 bar	Pumpetrykk 3 l/min = 4 bar	Arbeidsbredde børste 350 mm
Beholder rent-/skinnvann 8 l / 7 l	Beholder rent-/skittenvann 10 l / 9 l	Beholder Rent-/skittenvann 30l/ 15 l	Arbeidsbredde sugenal 450 mm
Maks kapasitet 18 m/t	Maks kapasitet 20-25 m/t	Maks kapasitet 60/75 m/t	Beholder 12/12 l
Art nr 1.100-225.0	Art nr. 1.100-130.0	Art nr. 1.101-120.0	Art nr. 1.783-450.0

FEIEMASKINER



MC 50 er en feiemaskin i kompaktlassen som har mange nyttige funksjoner. MC 50 er meget godt egnet for helårsbruk da det er enkelt å gjøre redskapsbytte. Klipper, snøskjær eller sandspreader monteres i løpet av minutter. Maskinen er utviklet i samarbeid med operatører av feiemaskiner, og er dermed utformet på brukernes premisser. Denne fleksible maskinen har en bredde på 110 cm og en høyde på under to meter, som gjør den ideell for rengjøring av fortau og i garasjer.

Pris på forespørsel

MC 50

Arbeidsbredde 1400 mm

Beholder 500 l

Arbeidstimer per tankfylling 13 t

Art nr. 1.442-202.1*

* Alle maskinene konfigureres etter behov.

MC 130 er en brukervennlig, kompakt og pålitelig feiemaskin i kompaktlassen. Den er like godt egnet til både vinter- og grøntvedlikehold. Maskinen gir et eksepsjonelt rengjøringsresultat og har en transporthastighet på 40 km/t. Den kan kjøres av alle med førerkort klasse B, og kan brukes på fortau. MC 130 har to seter, og bidrar til at en hjelpeperson kan følge med og gjøre andre oppgaver, som for eksempel bruke vår løvblåser eller motorsag for å komme til for eksempel under benker.

Pris på forespørsel

MC 130

Arbeidsbredde 1200

Beholder 1000 l

Arbeidstimer per tankfylling 10 t

Art nr. 1.442-230.1*

* Alle maskinene konfigureres etter behov.





MIC 34 C er en redskapsbærer i kompakt-klassen. Tross sine kompakte dimensjoner, er MIC 34 en fullverdig redskapsbærer for profesjonelle brukere. Redskapsbærerens høye ytelse og gode driftsøkonomi gir effektive arbeidsdager året rundt. Maskinen er skapt for at føreren skal kunne gjennomføre lengre arbeidsøker uten å bli sliten. Maskinen har blant annet smidige hydrostatisk pedaler, justerbart ratt, ergonomisk plasserte kontroller og aircondition m.m. Fører huset er lyst og har rikelig med plass.

Pris på forespørsel

MIC 34 C

Hengerkapasitet 750 kg/ 1250 kg

Arbeidstimer per tankfylling 10 t

Lydnivå i førerhus 74 dB

Art nr. 1.442-210.1*

* Alle maskinene konfigureres etter behov.

MIC 50 er en effektiv og kompakt redskapsbærer i mellomklassen. Den er enkel å vedlikeholde, og har en kraftig drivstoffeffektiv Kubota 50 hk dieselmotor som bidrar til lave utslipp. Med en totalvekt på 3,2 tonn gjør maskinen det mulig å jobbe med større og kraftigere redskap. Kompakt design, store panoramavinduer, bakhjul som følger framhjulene 100 %, og redskaps-tilkobling nær førerhuset muliggjør effektivt arbeid, samtidig som føreren har god kontroll på omgivelsene.

Pris på forespørsel

MIC 50

Hengerkapasitet 750 kg/ 3000 kg

Arbeidstimer per tankfylling 10 t

Lydnivå i førerhus 73 dB

Art nr. 1.442-220.1*

* Alle maskinene konfigureres etter behov.



KJEMI OG KJEMISPRØYTER

BILVASKKJEMI



Olje- og fettløser ecoefficiency, konsentrat RM 31 ASF

Høykonsentrat som fjerner de sterkeste forurensninger av olje, fett, tjære og sot. Ekstra drøy i bruk.

6.295-646.0 (2,5 l x 4) kr 266
6.295-647.0 (10 l) kr 839
6.295-648.0 (20 l) kr 1.451
6.295-649.0 (200 l) kr 7.783



Vask av kjøretøy - aktivrens ecoefficiency RM 81

Skånsom konsentrat for høytrykksrengjøring av sterke forurensninger fra olje, fett og mineraler. Egnert for vask av kjøretøy.

6.295-642.0 (2,5 l) kr 314
6.295-643.0 (10 l) kr 1.066
6.295-644.0 (20 l) kr 1.950
6.295-645.0 (200 l) kr 11.570



Varmvoks RM 41

Lakkpleiemiddel med høy andel av carnaubavoks. Etterlater overflaten høyglanset.

6.295-153.0 (10 l) kr 1.027
6.295-154.0 (20 l) kr 2.127



Kärcher Mikro ekstra

Kärcher Micro ekstra er en ekstra kraftig og effektiv mikroemulsjon for fjerning av tyngre smussdannelser.

9.549-941.0 (25 l) kr 1.020
9.549-942.0 (200 l) kr 7.574

Kärcher Autoshampo

Autoshampo er et høykonsentrert for- og hovevaskemiddel spesielt utviklet for bruk i bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg og høytrykksvaskere.

9.549-933.0 (25 l) kr 1.115
9.549-934.0 (200 l) kr 7.880



Kärcher Høytrykksvask

Kärchers høytrykksvask er et konsentrert rengjøringsmiddel.

9.549-937.0 (25 l) kr 669
9.549-938.0 (200 l) kr 5.020



Kärcher Bilshampo

Bilshampo er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel med voks. Middelet er fremstilt av høykvalitetsstoffer.

9.549-935.0 (25 l) kr 734
9.549-936.0 (200 l) kr 5.601



Kärcher Avfetting

Kärcher avfetting er en bruksklar løsning for fjerning av veisalt, olje, fett-, tjære- og asfaltflekker. Avfettingen skader ikke metall, lakk eller gummi.

9.549-943.0 (25 l) kr 1.051
9.549-944.0 (200 l) kr 7.848

Kärcher Forvask Bio +

er et alkalisk forvask-/avfettingsmiddel uten løsemiddel tilsetninger spesielt utviklet for bruk i bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg og høytrykksvaskere.

9.550-949.0 (25 l) kr 1.021
9.549-949.0 (200 l) kr 8.007



KJEMISPRØYTER

Pris
kr 2.379,-
ekskl. mva



Pris
kr 2.622,-
ekskl. mva



Pris
kr 4.390,-
ekskl. mva



Pris
kr 4.369,-
ekskl. mva



Pris
kr 5.193,-
ekskl. mva



Pris
kr 7.619,-
ekskl. mva



Kjemisprøyter i lakkert stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipist og lanse med munnstykke.

16 liter/7,5 m slange 9.549-956.0 (bærbar)
24 liter/7,5 m slange 9.549-957.0 (mobil)
40 liter/7,5 m slange 9.549-958.0 (mobil)

Kjemisprøyter i rustfritt stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepipist og lanse med munnstykke.

16 liter/5 m slange 9.549-959.0 (bærbar)
24 liter/7,5 m slange 9.549-960.0 (mobil)
40 liter/7,5 m slange 9.549-961.0 (mobil)

Priser ekskl. mva.

Ferdigblandet vindusspylervæske testet spesielt for norske forhold

For rengjøring av alle typer glassflater på kjøretøyer. Sammensetningen av rensende stoffer gir den beste rengjøringen uten å etterlate film på frontruten. Fjerner effektivt veisalt, trafikkfilm, insekter m.m. Angriper ikke lakk og gummilister.

Pris
kr 28,-
ekskl. mva

Frostsikker ned til -15°C
Nettoinnhold: 4 l
Art.nr. 9.549-950.0



Ta gjerne kontakt med oss for råd og tips:

Kärcher AS - Stanseveien 31 - 0976, Oslo - Pb. 114, Grorud, 0905 Oslo - Tlf. +47 815 20 600 - www.kaercher.com/no - karcher@karcher.no

For en oversikt over alle forhandlere og serviceverksteder, se våre hjemmesider. Prisene gjelder hos deltakende kampanjeforhandlere. Med forbehold om trykkfeil. Gyldig fram til 01.07.2017

KÄRCHER

makes a difference

Easy!Lock kompatibilitet med det gamle systemet

Uthevet nummer

Hver adapter har sitt eget nummer. Som ikke er til å ta feil av.

NYHET!

EASY!Lock tilkobling

Firedoblet gjengestrigning med konisk formet lås for enkel og hurtig montering i kun én omdreining.

Gjenge M 22 × 1.5

Metrisk gjenge for tilbehør uten EASY!Lock

Antrasittgrå = EASY!Lock

Fargekoding for EASY!Lock tilkobling

Svart = Gjenge M 22 × 1.5

Fargekoder for konvensjonell gjengetilkobling

EASY!Lock

Vi presenterer et innovativt tilkoblingssystem som kombinerer fordelene med en hurtigkobling og som gir pålitelighet, sikkerhet og stabilitet. Med vårt patenterte EASY!Lock system gjøres tilkobling raskt og enkelt. Denne tilkoblingen er fem ganger raskere sammenlignet med konvensjonelle skruetilkoblinger.



Ny EASY!Lock

1



4.111-029

Dagens løsning

EASY!Lock - M 22 × 1.5

Art no. 4.111-029.0

Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykks slanger med M22×1.5-tilkobling

2



4.111-030

EASY!Lock - M 22 × 1.5

Art no. 4.111-030.0

Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/HD høytrykks-pistol med M22×1.5 og høytrykks-slange med EASY!Lock.

3



4.111-031

EASY!Lock - M 22 × 1.5

Art no. 4.111-031.0

Adapter for å koble HD høytrykkspistol med M22×1.5 og spraylanse eller servokontroll med EASY!Lock.

4



4.111-032

EASY!Lock - AVS

Art no. 4.111-032.0

Adapter for tilkobling av høytrykks-slanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.

5



4.111-033

EASY!Lock - M 22 × 1.5

Art no. 4.111-033.0

Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylanse med M22×1.5-tilkobling.

6



4.111-034

EASY!Lock - M 22 × 1.5

Art no. 4.111-034.0

Adapter for tilkobling av høytrykks-slanger med M22×1.5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force

7



4.111-035

EASY!Lock - M 18 × 1.5

Art no. 4.111-035.0

Adapter for tilkobling av spraylanse med M18×1.5 og dyser med EASY!Lock.

8



4.111-036

EASY!Lock - M 18 × 1.5

Art no. 4.111-036.0

Adapter for tilkobling av spraylanse med EASY!Lock og dyser med M18×1.5 tilkobling.

*For eksempel, høytrykksvasker med M22x1,5 tilkobling kan raskt konverteres til det nye EASY!Lock systemet med adapter 2.